PROJEKT ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH KOMINA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Oznaczenia wg PN91/B-02413 :
Rb - rura bezpieczeństwa
Rw - rura wznośna
Rc - rura cyrkulacyjna
Ro - rura odpowietrzajaca
Rp - rura przelewowa
Rs - rura sygnalizacyjna

Podłączenia kotłów węglowych do otwartego naczynia wzbiorczego wykonać zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni - rys. nr 2

PRZEWODY Rp, Rs PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0,3 % W KIERUNKU UMYWALKI

ISTNIEJĄCA UMYWALKĘ PRZENIEŚĆ NA WSKAZANĄ ŚCIANĘ

nadproże 2 x I160 L=2000

Wstawka -podłączenie przewodów istniejących 2xDN150

ISTNIEJĄCY KOCIOŁ JUBAM OPALANY EKOGROSZKIEM O MOCY 450 KW

PROJEKTOW. KOCIOŁ KTM OPALANY MIAŁEM WĘGLOWYM O MOCY 500 KW

ISTNIEJĄCY KOCIOŁ JUBAM OPALANY EKOGROSZKIEM O MOCY 450 KW

ISTNIEJĄCY OTWÓR DRZWIOWY

skład ekogroszku -42 m2

nadproże 2 x I160 L=1400

PROJEKTOWANY OTWÓR DRZWIOWY

Demontaż i ponowny montaż wciągarki elektrycznej

WYWIETRZAK DACHOWY Φ250

PROJEKTOWANA BRAMA STALOWA

skład miału węglowego-55 m2

Przełożenie sieci 2xDN150 na odcinku pomieszczenia składu opału na wys.4m

nadproże 2 x I160 L=3400

CZERPNIA 400 X 220 MONTOWANA NA WYS. 1,7 M OD POSADZKI POMIESZCZENIA

DO KOTŁOWNI OPALANEJ OLEJEM

ISTNIEJĄCY OTWÓR DRZWIOWY

PROJEKTOWANE ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI BRAMY STALOWEJ

nadproże 2 x I160 L=3400

WYBURZENIA

Projektowanie i Doradztwo Techniczne S.C.
Marzena Bylica, Jakub Krasowski
58-100 Świdnica ul. Zaciszе 20
tel/fax (74) 854 71 77

Obiekt : Kotłownia niskoparametrowa opalana opałem stałym o mocy 1,4 MW przy I. XXX-lecia PRL 22 w Kamieńcu Ząbkowickim. Nr działki 1006/23, 1006/16. Obręb 0004 Kamieniec

Inwestor: DZT Ciepło Sp z o.o. , ul. Wałbrzyska 7a 58-160 Świebodzice		Kotłowni opalana opałem stałym o mocy 1,4 MW. Rzut kotłowni			
	Imię i nazwisko	nr uprawn.	Data	Podpis	Skala
Projektant	mgr inż. M.Bylica	UAN IV 7342/6/3/96/91	06.2013		1:50
Asystent	mgr inż. J.Krasowski		06.2013		Nr rys.
Konstruktor	mgr inż. W.Baran	UAN.VI-6/3/13/85 UAN. VI-6/3/127/90	06.2013		3